Aranka

Vass4R07s336-340

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1618Mtp1

~~1.20. S2.~~

Aranka.

4 Rg 7 s 336-340

Aranka

1. 20 S2





eida

DESIGNATION : Aranka

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 2-8-74
Date de Maturation : 4-9-74 +3
Pourriture : 1 16
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17x15 legt
dis. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 4
s3 4 avec pépins - apyrène
s4 4
s5 10 JUS : inc. - coloré

1618

DESIGNATION : Aranka

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7

Date de Maturité : 26-8 75 x +2

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 16 - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 12
s2 9 avec pépins - apyrène
s3 10
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 3

1618

Aranka

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG 5 Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7

Date de Maturité : 25-8 76 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 16 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - Sph - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 9 avec pépins - apyrène
s3 11
s4 7 JUS : inc. - coloré
s5 18

Année : 1973

Emplacement ....1. 20. S. 2...... Désignation /. Aranka ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6-4	9-4	12-4	16-4		
1	2	0	1	1	2		
2	3	1	1	2	3		
3	2	0	0	0	1		
4	4	0	0	0	1	Dl 15-	4-73
5	4	0	0	1	3		

Année : 1974

Emplacement ....1. 20 S2............ Désignation /. Aranka ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		1-4	5-4				
1	5	2	3				
2	4	0	2				
3	3	0	1				
4	4	0	2	Dl	5-4-74		
5	11	1	4		+16		

Aranka

Année : 1975

Emplacement ....1. 20 52.......... Désignation /..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2.4	4.4	8.4	14.4		
TL 1	12	1	3	4	7 x		
2	10	1	1	3	6 x		
3	10	0	0	2	5 x		
4	10	1	2	3	5 x	+30	
5	10	0	2	3	6 x		

Db 12.4.75 x

ANNEE : 1994

NOM Aranka.

EMPLACEMENT 1 20 S 2.

161801 4 1 7 s 336.340.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8	14.3	17.3	1	2	22.5	24.5 +1	26.5	25.7	28.7 +2	30.7	29.8 +3
2	10	14.3	17.3	2								
3	4	14.3	17.3	0								
4	10	10.3	14.3 x	2								
5	8	14.3	17.3	2								

Db 17.3.94 (+10)

Grappe : G - (M) - P Dim : 18 Compacité : L - M - (C)

Pour : 0,5 Mill : 0

Baie : TC - G - (M) - P Dim: 16 x 15

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus (elcy)

Couleur : (B)-Cr-Rs-Rg-N Jus : (inc) - coloré

Saveur : (S) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Aranka

Emplacement : 1-20 § 2 A.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo

Désignation : Aranka
Emplacement : 1.20 § 2 d-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Hranka
1.20 52 s.2

Désignation :
Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Apanka

Désignation 1-20 52

VASSAL Planche côté n° souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5) slight

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) slight - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Aranka

Nº d'ordre

Désignation 1-20 S 2

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 (5.)

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 16 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) assez juste - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) 17 à 15 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc (I) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde (2) lég. - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. avec pepins (8)

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

Calvo 74

DENOMINATION / Franka

EMPLACEMENT / 1- 20 S 2 1.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) légt, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....12.. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 1618-01   Désignation : Aranka

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 20 s2

8 – Angle des nervures .... (1) – 2 – 3.
9 – L_1/L .... (1) – 2 – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – (7) – (8)
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 XX L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – (3).
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 72